



Instrucciones Preoperatorias para la Anestesia General

No seguir las instrucciones preoperatorias puede resultar en la necesidad de reprogramar la cita

- Se le dará una cita para la cirugía de su hijo/a. Asegúrese de estar **DISPONIBLE** de **6am a 1:00pm** el día de la cirugía, ya que es posible que le llamen antes.
- **SU HIJO/A DEBE ESTAR EN AYUNAS (SIN COMIDA NI BEBIDA) DURANTE 8 HORAS ANTES DE LA CITA DE CIRUGÍA.** Durante la anestesia general, cualquier cosa que haya en el estómago de su hijo/a puede subir a la boca y luego ser inhalada de nuevo a los pulmones provocando **asfixia/aspiración**. Esta es una complicación muy grave que puede evitarse fácilmente siguiendo la regla del ayuno. Si su hijo/a come o bebe accidentalmente el día de la cirugía, por favor, infórmenos lo antes posible. Avisaremos al equipo de anestesia, quien decidirá si es seguro para su hijo/a proceder.
- El día de la cirugía, un **PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL** debe acompañar a su hijo/a a la oficina. Los consentimientos deben estar firmados y **DEBEN** ser completados por un tutor legal. Esta persona debe permanecer en el edificio durante el tiempo que su hijo/a esté aquí. Si usted tiene otros niños que necesita traer a la cita, se **RECOMIENDA** que otro adulto esté presente, ya que su hijo/a necesitará atención directa después de la cita.
- El día de la cirugía, el anestesiólogo evaluará a su hijo/a. Si su hijo/a ha **tenido fiebre, congestión y/o vómitos** recientemente, es posible que se le re programe la cirugía debido a una enfermedad. El anestesiólogo decidirá si es seguro para su hijo/a proceder.

Willamette Dental

- Por favor asegúrese de que su hijo/a está vestido con **ROPA CÓMODA Y HOLGADA**. Se le colocarán sueros intravenosos y monitores en el tobillo/piernas, y la zona deberá ser accesible. **EVITE** las mallas, pijamas/mameluco o cualquier otra prenda ajustada.
- Si su hijo/a toma medicamentos regularmente, notifique al Doctor con anticipación para asegurarse de que es seguro tomarlos antes de la cirugía. Durante la cirugía, a su hijo/a se le administrarán medicamentos para controlar el dolor. Después de la cirugía, se puede recomendar **TYLENOL/IBUPROFENO**. Tener suministros a mano antes de la cirugía puede ayudar a evitar tener que ir a la tienda después de la cirugía.

Si tiene alguna pregunta o duda, por favor llámenos al 1-855-433-6825
8931 SE Foster Rd Portland, OR 97226